

ホクコー
ガードワン[®]
水和剤

芝用殺虫剤

殺菌剤分類 18



農林水産省 登録	19134号	性状	類白色水和性粉末 45μm以下
有効成分	テブフェノジド 40%	有効年限	4年
毒性	普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）	規格	250g×10袋

特長

1. チョウ目害虫の脱皮を促進することにより殺虫効果を示す昆虫成長制御剤（IGR剤）です。
2. 幼虫の発令にかかわらず高い効果を示す。
3. 効果持続性・耐雨に優れるので、散布回数を減らせる。

適用害虫と使用方法（2026年6月1日 現在）

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	テブフェノジド を含む農薬の 総使用回数
芝	シバツトガ スジキリヨトウ タマナヤガ	4000倍	発生初期	3回以内	1㎡当り 300ml散布	3回以内

使用上の注意事項

✓ 効果・薬害等の注意

- ① 使用の際は、使用量、使用時期、使用方法等を守ってください。特に初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けてください。
- ② 蚕に長期間毒性がありますので、養蚕地帯などでは使用しないで下さい。これら以外の場所でも付近に桑園がある場合は、飛散しないように十分注意して散布してください。

✓ 安全使用上の注意


- ① 薬剤が目に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗いし、眼科医の手当てを受けてください（刺激性）。
- ② 使用後は洗眼してください。
- ③ 空袋（空容器）は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

✓ 保管

- ① 密封して、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼、乾燥した場所に保管してください。


ガードワンは鱗翅目害虫に対し脱皮促進物質として作用します。

〈ガードワンの作用性の模式図〉




ガードワンの脱皮促進作用

昆虫の表皮を構成するキチンの生合成を阻害して、脱皮後の新しい表皮が出来ないことで脱皮を抑制するキチン合成阻害剤とは、異なる作用を持ちます。



作用発現速度

ガードワンは、キチン合成阻害剤より速やかに効果を発揮します。



・使用前にラベルをよく読んでください。・ラベルの記載内容以外には使用しないでください。・小児の手の届く所に置かないでください。